


PIÈCES DÉTACHÉES
POUR L'ENTRETIEN



ET LA RÉPARATION
DE VOTRE MOBIL-HOME

RÉPARER • RELOOKER • RELOUER !



SÉLECTION 2027

SPÉCIALISTE DE PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

pour mobil-homes toutes marques

EXIGENCE, TRANSPARENCE, ENGAGEMENT : NOS VALEURS FONT LA DIFFÉRENCE.

NOUS AVANÇONS AVEC UNE SEULE AMBITION : VOUS OFFRIR QUALITÉ, CONFIANCE ET PERFORMANCE À CHAQUE ÉTAPE. **À VOS CÔTÉS, AUJOURD'HUI ET DEMAIN.**

1

CHEZ NOUS, LA SATISFACTION CLIENT EST AU COEUR DE TOUTES NOS ACTIONS.

Nous nous engageons à offrir des produits et services de qualité, conformes à vos attentes et à vos besoins.

2

Nous mettons un point d'honneur à vous fournir **UNE INFORMATION CLAIRE, TRANSPARENTE ET HONNÊTE**, afin que vous puissiez faire vos choix en toute confiance. Nos équipes sont également à votre écoute pour vous conseiller et vous accompagner dans la recherche des produits.

3

NOUS GARANTISSONS LA SÉCURITÉ ET LA FIABILITÉ DE NOS PRODUITS, et nous respectons les délais annoncés pour vous assurer une expérience sans surprise.

NOTRE ENGAGEMENT EST SIMPLE : **VOUS SATISFAIRE DURABLEMENT** EN CONSTRUISANT **UNE RELATION BASÉE SUR L'INTÉGRITÉ, LA QUALITÉ ET LA CONFIANCE.**



20 ANS DE MAÎTRISE ET D'EXPÉRIENCE SUR LE MARCHÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES

EasyMH est une marque spécialement développée par Trigano Service pour s'adapter à toutes les marques de mobil-homes.



PRODUITS COMPATIBLES MULTI-CONSTRUCTEURS



+ DE 7 000 RÉFÉRENCES DE PIÈCES DÉTACHÉES

Du sol à la toiture, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de pièces détachées.



20 000 M² DE STOCKAGE

pour répondre efficacement à vos demandes et être réactif à vos attentes.



UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

Du conseil à la prise de commande en passant par la logistique l'équipe de professionnels EasyMH se mobilise à 100% pour répondre à vos attentes.



1 SITE LOGISTIQUE EN FRANCE

Nos entrepôts sont situés à Rozoy-sur-Serre dans l'Aisne.

Vos commandes sur **easy-mh.com**



Disponible 7j/7 et 24h/24 afin de vous proposer toutes les **pièces détachées et accessoires** pour préserver vos espaces de loisirs à l'infini.



BARDAGE



Retrouvez l'intégralité de nos produits
sur notre site internet easy-mh.com





1 Lames de bardage

Bardage alvéolaire avec pas de lame 250 mm. En PVC, finition : rainurée
Dimensions : 3800 x 280,9 mm – Épaisseur: 15 mm



● XMH821177 – rainures grises

● XMH821178 – rainures grises

● XMH821175 – sans rainures

● XMH821176 – sans rainures

Modèles plats

En PVC, plate. Sans trou de drainage



Dim. 3758 x 250 x 12 mm

● XR-29054

○ XR-29089

Dim. 3800 x 284,7 x 12 mm

● X819121

● XR-29054

● X819119

Modèle D5


En PVC. Avec pas de 254mm

○ X819778

Dim. 3800 x 288 x 12 mm

● XR-25318

Dim. 4200 x 288 x 12 mm



Modèle plates ou D5

En PVC. Avec pas de 254mm

Avec et sans trou de drainage, références selon les coloris



XR-103862

En PVC, coloris OAK

Dimensions : 3656 x 250 mm



ACCESSOIRES



Profil de départ

X819124

Dim. 4200 x 53 x 10 mm

En PVC



Démonte lame de bardage

X819129



Pince coupante

X819130

Pour la finition de la pose de bardage



Grille extérieure de ventilation

Avec moustiquaire, grande résistance aux chocs

X819568

Dim. Ø 80 mm / 109 x 109 mm

Passage d'air : 21 cm²

X819569

Dim. Ø 100 mm / 124 x 124 mm

Passage d'air : 37 cm²

NETTOYANT BOIS BORA BORA

Élimine les taches noires tenaces sur les ponts en teck et autres surfaces en bois.
Résultats visibles en peu de temps.



XMH821171
Bouteille de 1L




XMH821172
Bidon de 5L



2 Profil d'angle

Partie 1

En PVC. Dimensions : 4200 x 47,9 mm – Épaisseur : 36,7 mm



 XMH821183
 XMH821184

Partie 2 – à clipser

En PVC. Dimensions : 4200 x 50 mm – Épaisseur : 50 mm



 XMH821185
 XMH821186

En PVC. Dimensions : 4200 x 111 x 87 mm



 X819128

4 Profil de jonction

Partie 1

En PVC. Dimensions : 4200 x 55 mm – Épaisseur : 17,5 mm



 XMH821181
 XMH821182
 XR-219412 Lg. 3200 mm
 XR-219410 Lg. 2400 mm

Partie 2 – à clipser



XMH821379

3 Profil de finition en U

Partie 1

En PVC. Dimensions : 4200x40 mm – épaisseur : 17,5 mm



 XMH821179
 XMH821180

Partie 2 – à clipser



 XMH821378

ACCESSOIRES

Profil de finition pour entourage de fenêtres

En PVC.
Dim : 4200 x 41 x 9 mm



X819127

Profil de finition pour toit

En PVC.
Dim : 4200 x 41 x 23 mm



X819125

En PVC. Dimensions : 4200 x 89




 XMH820381
 XMH820382
 X819126

Hauteur : 16 mm
 Hauteur : 23 mm



5 Gouttières

Carrée



XMH821226

Dim. 2000 mm – Largeur: 114 mm




Dim. 2000 m x 114 x 60 mm



XMH821227



XMH821228



Dim. 2000 X 112 mm – Utilisée sur les Regal, Victory, ABI, Atlas, Swift...



X820656



X820657

Demi-ronde



Longueur : 4 m

X819540 – Ø 50 mm

X819551 – Ø 80 mm

6 Jonction de gouttières



XMH821229

Type : carrée. Dim. 114 mm

Étanchéité fiable sans fuite

Mouvement silencieux des gouttières

7 Raccord de gouttières



Coude pour descentes de gouttière Ø50 – Blanc

X819546 – Angle de 45°

X819547 – Angle de 67°

X819548 – Angle de 87°



X819554

Type : ronde. Dim. 130 x 90 mm

A coller – résiste aux températures extrêmes et aux UV

ACCESSOIRES



Kit de fixation

XMH820016S

Dim. 70 x 50 x 30 mm

Pour descentes rondes



Embout d'extrémité de gouttière

XMH821230

Compatible avec gouttières 114 x 57 mm



Naissance centrale

X819552

Pour gouttières semi-ronde LG25 Ø80 en PVC à coller.

Bonne résistance aux températures extrêmes et aux UV

Embout de gouttière
Dim. 135 x 85 x 12 mm
En plastique blanc. Pour corniches 3000



XMH820010

Côté gauche



XMH820009

Côté droit

Crochet de tuyau de descente
souples et étanches. Dim. 114 mm



XMH821231



XMH821232



Naissance de gouttière


XR-23760

Dim. 75 x 38 mm

Pour descentes Ø60



8 Toiture



Multivap UV Noir
XR-219085

Écran pare-pluie adapté pour tous les types de maisons et bâtiments à ossature bois. Protège la structure des intempéries, de l'humidité, du vent.
Surface 150 m² – Grammage 148g/m²



Pare-pluie HPL
XR-223389

Pour une pose tendue entre chevrons sans contact avec l'isolant. Protège la charpente et l'isolant.
2500 mm – Grammage 90 g/m²



Panneau tuile en acier
Dim. panneau : 3 x 1,10 m
Dim. pas et ondulations : 350 x 184 x 15mm



X819233




X819234



XMH920933
Rouleau de 50 m isolant aluminium 2 faces
Largeur : 1,25 m



X805362
Lanterneau à aération permanente (220 cm²)
360x360, ouverture par manivelle.
Avec moustiquaire détachable



X807075
Lanterneau sans aération permanente
356x356, ouverture par manivelle.
Avec moustiquaire détachable

9 Appliques extérieures

Classe d'efficacité énergétique : F – Classe IP44
Durée de vie : 25000 h – LED non remplaçable
Température de couleur : 3000 K blanc chaud



X820688

Avec détecteur de mouvement.
Dimensions : 230 x 260 mm
Ampoule : E27, 60 W

Applique avec double éclairage haut et bas en inox et verre. Compatible avec ampoules LED / basse consommation, culot GU10 (non fournies) – Classe IP44



XMH821314
Dim. Ø140 x 58 mm – Puissance 8W
Flux lumineux : 560 lm / LED 800 lm

XMH821315
Dim. Ø180 x 66 mm – Puissance 15W
Flux lumineux : 1050 lm / LED 1600 lm



XMH820857
Dim. 60 x 160 x 110mm



XMH820858
Dim. 80 x 80 x 160 mm

ACCESSOIRES



Vis auto perforantes
XR-104471
Dim. 4,8 x 35mm – En gris
Vendu par boîte de 250 vis



Parefeuille métal étiré
XMH820020
Dim. 130 x 10 x 1220 mm



Crapaudine extractable
XMH820007
Dim. 100 x 110 mm / Ø50 – Ø70



Closoir d'étanchéité
X819258
Longueur : 5 m



10 Portes



Arrêt de porte
X806566S
Entraxe M 40 mm / F 40 mm
Vendu par 10 sous sachet



Blocage porte d'entrée
XR-26807B
H 65 mm
Coloris marron



Arrêt de porte
X813098
Entraxe M 70 mm / F 70 mm
Vendu avec arrêt + cale
Compatible avec Louisiane / IRM



Blocage porte d'entrée
XR-200696-7016
H 65 mm
Coloris gris graphite



Arrêt de porte
Entraxe : 70 mm - Avec entretoise
● XMH821341 ● XMH821342



Arrêt de porte avec cale
X818917B
Entraxe : M: 40 / F: 57 mm
Coloris noir

11 Châssis



Roue mobil home
Charge maxi : 1 700 kg

X818508

Roue complète, 6.00 x 9 - 10PR sur jante à moyeu 4.00-9 ARB 35x68

XMH820186

Roue avec pneu 600x9, chambre à air avec valve TR15 et jante, avec axe lg 66mm avec roulements à billes étanches en Ø35



Roue mobil home
XMH820186
Dim. pneu 600 x 9 - axe lg. 66mm
Roulements Ø35 - Charge maxi. 1700 kg



Chandelle 2000 kg
X807948
Hauteur : 380 ~ 470 mm - Avec U de 110mm
Acier zingué, base large, avec boulon de serrage



Vérin
X807970
Hauteur : 460 mm - Support largeur 200 mm
Montage réversible, s'ouvre vers l'intérieur



Tête d'attelage
XR-23069
Dim. 50 mm
Entraxe : H:75 / V: 85 mm



Flèche en A
X820651
Dim. 2070 x 1828 mm
Pour tête d'attelage

ACCESSOIRES



Timon
XR-220597
Dim. 80 x 50 x 1960 mm



Vilebrequin
X30604900
Lg. 850 mm
Côte sur plat : 19 mm



Kit de visserie
X820650
Pour têtes d'attelage Peak et Boson
comprenant un jeu de 4 écrous avec rondelles + vis (2 courts et 2 longs)



Mâchoire pour chandelle
XMH820563
Dim. Largeur Intérieur: 178 mm /
Largeur Extérieur: 185 mm



Retrouvez l'intégralité de nos produits
sur notre site internet easy-mh.com







1 Contreplaqué



Contreplaqué blanc
XR-30717
Dim. 2070 x 1220 x 3 mm
Aspect granulé



Contreplaqué lin
XR-104254
Dim. 2070 x 1220 x 3mm



Contreplaqué Taloché blanc
X817606
Dim. 2230 x 1230 x 3 mm
Cas d'emploi : toit

2 Profils



Profil plat blanc
XR-24360
Dim. 20 x 2 mm -
Lg. 2,05 m - En PVC



Profil en U
XR-23880
Dim. 16,5 x 20 mm -
Lg. 4,20 m




Profil en H
En PVC. Dim. 16 x 42 mm

 XMH820381

 XMH820382


3 Revêtement de sol



X819139
Largeur : 2 m
Épaisseur : 2,75 mm
100 % recyclable !



XR-107811
Largeur : 4 m
Épaisseur : 2,8 mm



X819136
Largeur : 2 m
Épaisseur : 2,75 mm
100 % recyclable

ACCESSOIRES



Grille aération en plastique
X801452
Dim. encastrement : Ø 60 mm /
hors-tout : Ø 78 mm



Aérateur inox
X807044
Dim. hors-tout : 115 x 230 mm



Grille aluminium
X819489
Dim hors tout : 300 x 100 mm
Avec moustiquaire



Cornière en plastique
X800594
Dim. 10 x 10 mm - vendue en longueur de 2,75 m



Cornière en PVC
XR-23942
Dim. 20 x 20 x 1mm - longueur 3,70 m



Lot de 2 plinthes
XMH820802
Dim. lg 2,5 m x H 70 mm x ép. 6 mm



Barre de seuil 3 en 1
XMH820443
Dim. H6/9 mm x lg 1,80 m /
du seuil 1.42 x L.930 x H1,8 mm



Rouleau de profil d'angle
X822285
Dim. 2,5 x 2,5 mm - ép. 0,4 mm
Vendu au rouleau de 2,60 m
Autocollant



4 Portes d'entrées



Porte d'entrée 900 x 2020 verre
sécurité anthracite

XR-107592

Poussant gauche

XR-107597

Poussant droit

5 Portes intérieures



Porte seule poussant avec trou de
condamnation. Dim. 2040 x 530 mm

XR-30787

Poussant gauche

XR-30788

Poussant droit

Pour d'autres dimensions, veuillez vous rendre sur notre site internet www.easy-mh.com

6 Poignées de portes



Ensemble de poignée
X819222S

Ensemble de poignée pour porte
d'entrée avec plaque de 24 mm



Poignée séduction
X819229

Pour porte coulissante à poser côté extérieur,
version gauche. Sans mécanisme



Poignée de porte

En PVC - Dim. 243 x 32 x 120 mm
Entraxe : 210 mm



XMH821223



XMH821224

7 Serrures



XMH820385

Serrure sens droite bec de cane à
condamnation (pour porte réf. XR-27369)



Ensemble condamnation sur rosace.
Coloris : argent.

XR-27346

Pour porte d'épaisseur 35 à 45 mm



Serrure à mortaise

XMH821225

A double levier union 2295
64 mm - Pêne : Réversible

ACCESSOIRES



Gâche galet
X819204

Pour porte d'entrée et porte-
fenêtre. Sur battement



Loqueteau
X822066

Type fléau, en acier nickelé.
Dim. 32 x 42 mm



Cache fiche
X819218
En alu blanc



Butée de porte
X806864
Dim. Ø 30 mm x 29 mm



Poignée cuvette
XR-27783
Ø 40 mm / encastrement
35mm - Profondeur : 11 mm



8 Parement


Les parements bois sont des revêtements décoratifs destinés à l'habillage des murs intérieurs.



Parement fini Rythmix Onde S
Dim. 40 x 40 mm – 1 botte de 4 unités

● XMH821247

● XMH821251



Parement fini Rythmix Dune S
Dim. 40 x 40 mm – 1 botte de 4 unités

● XMH821248

● XMH821252



Parement fini Rythmix Double Flex
Dim. 17 x 165 mm – 1 botte de 5 unités

● XMH821249


● XMH821253



Parement fini Rythmix Skulpt
Dim. 20 x 125 mm – 1 botte de 5 unités

● XMH821250

● XMH821254



Dim. 17 x 250 mm – Feutrine noire – 2 unités



XMH821255 – Tasseaux pin blanchi



XMH821256 – Tasseaux pin blanchi



XMH821257 – Tasseaux pin torréfié




Illustration : Parement fini

ACCESSOIRES

Crémaillère pour tasseaux RYTHMICS
Pour Fixer Rythmix Onde, Dune et carré
En acier galvanisé



XMH821399

Dim. 600 mm x 40 mm x 85 mm

XMH821400

Dim. 1200 mm x 40 mm x 85 mm



X819641

Dim. 4,8 x 16 mm – Tête poêlier
Sachet de 20 unités
Pour moulure / bandeau / carter d'aile



X819617

Dim. 4,2 x 25 mm – Tête ronde bombée
Sachet de 40 vis
Pour panneaux de porte




XR-102515

Ruban LED adhésif lumière du jour 3W
Longueur: 970 mm
Matériau flexible avec face arrière
autocollante pour montage simple



9 Prises électriques



XR-27806

Va-et-vient complet encastrable, avec un interrupteur double blanc et sa plaque de finition gris, gamme ESPRIT




X806188B

Interrupteur va-et-vient 230V simple blanc
Montage en saillie



XR-26883

Prise étanche IP55 2 pôles + terre Schuko coloris anthracite
Utilisable en extérieur
Vendue sans plaque de finition



XR-106202

Interrupteur simple va-et-vient, blanc. Vendu sans plaque de finition



X817114

Interrupteur simple blanc.
Dim. 86 x 86 x 11 mm

10 Luminaires



Spot TEJA

XMH821069

Culot GU10 - Puissance maxi. 10W
Interrupteur intégré (ON/OFF)



XR-107057

Protection IP20. Douille E27-LED-A60, max 1 x 10W. Interrupteur à câble
Dim. 210 x 300 x 130 mm



Spot CAROLINA

XMH821068

Culot GU10 - Puissance maxi. 10W
Spot orientable - Ampoules au choix



XR-204579

Rampe de 3 spots noirs



Applique NOVA

XMH821317

Dim. 60 x 90 x 45-75 x Ø 93 mm
Montage au plafond, orientable
Culot : GU5,3 / GU10 - Puissance maxi. 35W



XR-107447

Spot LED 2W en plastique coloris aluminium, couleur lumière blanc naturel (4000K)

ACCESSOIRES



Plaque finition ESPRIT
XMH820042



Plaque finition ODACE
XMH820040
Pour prise XMH820039



Plaque + support
XR-26884

IP55 pour prise XR-26883. A encastrer.
Dim. 84 x 28 x 84 mm - En saillie : 19 mm



Ampoule LED sphérique
XMH821261

3000 K - Puissance : 7 W - Douille GU10



Ampoule LED sphérique
XMH821262

3000 K - Puissance : 7,5 W - Douille E14



11 Télévision



TV 18,5 LED HD

X821834

Dim. 44 x 29,9 x 5,1 cm – Luminosité : 200 CD/m² – Résolution : 1366 x 768 HD
Haut-parleurs intégrés 2x 3 W et prise casque

12 Antennes



Antenne Teleplus 5G

X823638

Antenne TV hertzienne directionnelle
Gains : UHF 38 dB ; VHF-B3 22 dB ; VHF-BI 20 dB

13 Convecteurs




XMH820904

Convecteur électrique blanc 500W
Dim. 470 x 395 x 115 mm

XMH820905

Convecteur blanc 1000W
Dim. 451 x 443 x 102 mm

Détection automatique d'ouverture et de fermeture de fenêtres. Boîtier de commande digital avec touches tactiles pour une utilisation intuitive.



Dim. 601 x 477 x 130mm

XMH820187

Puissance : 750 W

XMH820188

Puissance : 1000 W

XMH820189

Dim. 823 x 477 x 130mm

Puissance : 1500 W

XMH820190

Dim. 1045 x 477 x 130mm

Puissance : 2000 W

14 Assises



Chaise diner

XR-211343

Dim. 480 x 550 x 810 mm
Hauteur d'assise : 46 cm
Coussin rembourré par de la mousse polyuréthane
Pieds en bois



Chaise vanity Sunday

XR-209039

Résistant aux UV et à l'humidité
Résistances des couleurs: 7/8
Pieds compacts à injection de gaz

Dim. 117 x 92 x 230 mm –
Polypropylène avec fibre de verre



● XR - 222831

● XR - 222932

● XR - 222933

● XR - 222934

ACCESSOIRES



Fiche antenne mâle coudée
X823476

2 connecteurs coaxiaux coudés fiche mâle Ø 7 mm



Prise télévision simple
XR-106206

Compatible TNT – 2400 MHz – Pour installations hertzienne et satellite démodulateur individuel



Support TV multilock 1
X818525

Pour écrans de 13" à 32"
Déport jusqu'à 85 mm

Support TV multilock 2
X818526

Pour écrans de 13" à 32"
Déport jusqu'à 232 mm



Lot de 100 caches vis
Dim. Ø15 mm



XR-223242 – Beige



XR-223243 – Vert olive



XR-225575 – Gris



CHAMBRE



Retrouvez l'intégralité de nos produits
sur notre site internet [easy-mh.com](https://www.easy-mh.com)



1 Fenêtres



Combistore occultant avec moustiquaire
Contient : 1 store, 1 moustiquaire, 2 coulisses, 4 caches

XR-30643

Dim. 600 x 1050 mm

XR-30642S

Dim. 800 x 1050 mm

XR-30644S

Dim. 1000 x 950 mm

2 Poignées



Poignée de fenêtre à projection

Compatible avec les anciennes poignées
TEKEDO - pas de verrouillage et entraxes

XMH820876S - Droite

XMH820877S - Gauche



Poignée de fenêtre Affinity

XMH821140

Poignée sans verrouillage dotée d'un axe de
40 mm. Elle s'adapte à tous les systèmes à
crémone et à pêne dormant avec un entraxe
de 43 mm




Poignée pour baie Ellbee Crystal

X817134S

Poignée version : droite

Entraxe : 60 mm - Coloris : blanc

3 Stores



Stores enrouleurs

Dim. 600 x 1600 mm



XMH821218



XMH821219



Stores Rastrollo

Store roulant à cassette, occultant, avec
moustiquaire

X821090

Dim. 870 x 1080 mm

X821091

Dim. 1070 x 1080 mm

ACCESSOIRES



Capuchon façade

Utilisation en extérieur et intérieur

X819182

X819185

295 x 20 x 8 mm 400 x 23 x 12 mm



Guides pour stores

X819531S

10 paires de 2 guides
(1 droite + 1 gauche)



Tirettes SP153

X913346S

Sachet de 50 pièces



Paire de compas

XMH820582

Droite + gauche - Dim. 405 mm



Compas gauche

X814857

Dim. 254 mm



Support de coulisse

X810771

R 438 - droit



5 caches angles

X819176B

Pour entourage de fenêtre
Dim. 50 x 50 mm



Stores vénitiens



XR-27177

Dim. 540 x 1000 mm

XMH820676

Dim. 660 x 980 mm

XMH820678

Dim. 750 x 1200 mm

XMH820680

Dim. 840 x 900 mm



X817209

Dim. 600 x 1600 mm

X817122

Dim. 650 x 920 mm

XMH820580

Dim. 860 x 860 mm

XMH820581

Dim. 860 x 1050 mm

XMH820658

Dim. 900 x 1100 mm

XMH820659

Dim. 900 x 1600 mm

XMH820660

Dim. 950 x 850 mm

4 Tringles complètes



Tringle à rideau
XMH820528

Diamètre : Ø 16 mm
Longueur : 150 cm



Tringles à rideaux
Dim. Ø 16 mm - Noir mat

XMH820533 - 100 cm

XMH820534 - 120 cm

XMH820535 - 150 cm



Barre extensible
XMH820543

Extensible de 160 à 300 cm.
Diamètre : Ø 19 mm
Coloris: Noir mat



Tringles à rideaux
Dim. Ø 20 mm x 2 m

 XMH820201

 XMH820246

5 Rail rideau



Rail aluminium garniture de poulie plastique - glisseurs suspendeurs plastique
Dim. 20 x 13,5 mm / 180 cm



XMH820550



XMH820553

ACCESSOIRES



Support tringle double
XR-219394

Dim. 175 x 23 x 58 mm x Ø 20 mm
Coloris : noir mat



2 Supports extensibles
XMH820140

Réglable de 120 à 160mm.
Pour tringles à rideau rondes Ø19



Embout décoratif
XMH821220

En nickel brossé pour mât de Ø 28 mm
Dim. 50 x 50 x 50 mm



Jonction pour tringles
XMH821221

Dim. 40 x 40 x 40 mm
Pour raccorder les tringles de Ø 28 mm



Support de tringle
X818286



Arrêt de rail en C
X800884



Rail en C
X815255

Dim. 15 x 8 mm, lg. 2,5 m



Agrafes + glisseur
X800889S

Vendu par 100



6 Luminaires



X816836

Dim. hors-tout : Ø 57 x 95 mm
Flux : 80 lm – 1 Power-LED
Eclairage : WW
Avec interrupteur (sur la base)



X815823

Dim. hors-tout : Ø 50 x 150 mm
Flux : 18 lm – 9 LED Ø 5 mm
Flexible lg. 100 mm



X815808

Dim. hors-tout : 50 x 50 x 137 mm
Flux : 96 lm – 6 Power-LED
Eclairage : WW
Avec interrupteur (sur la base)



Réglette leds

Dispose d'un interrupteur en façade.
Flux : 260 lm – Eclairage : CW



X815824

Dim. hors-tout : Ø 50 x 143 mm
Flux : 90 lm – 21 SMD_3528
Eclairage : WW
Avec interrupteur, flexible lg. 100mm



XR-106559

Dim. l 7 x H 9,5 cm
Orientable, avec interrupteur. Livré avec ampoule (culot GU10) – à fixer



XMH820191

Livré avec ampoule.
Finition : nickel



XR-204527

Avec ampoule montée type GU10
LED 5W 220V



XMH821069

Ampoules au choix.
Culot GU10
Avec interrupteur (ON/OFF)



X820949

Dim. : 14 x 7 x 3,5 cm
Flux : 140 lm
Eclairage : LED 3 positions

AMPOULES



X819329

LED avec culot GU10
Dim. Ø 50 x 55 mm
Flux : 430 lm / 4000 K



XMH821073

Réflecteur
4000K – Blanc neutre
Technologie LED performante



XMH820861

B22 BC – Culot à baïonnette
Equivalent 25W – Non dimmable



XMH820862

E27 ES 3 – Culot à vis
Réquivalent 25W – Non dimmable
Couleur : Blanc chaud



7 Matelas



Matelas en mousse - Densité 24kg/m³

XR-23680

Dim. 80 x 190 x 10 cm

XR-23871

Dim. 1400 x 1900 x 145 mm




Matelas mémoire de forme

XR-28578

Dim. 1400 x 1900 x 160 mm

8 Lits



XR-222187

Superposé en bois. Echelle à gauche.

Dim. 80 x 190 cm




XMH820500

Superposé avec sommier grille en

métal. Dim. 90 x 200 cm

Conforme aux exigences de
sécurité EN-747



XR-24457

Un couchage supplémentaire
discret qui se range sous votre lit.

Dim. 78 x 188 cm

14 lattes bois naturel de 53 mm

9 Lattes

Latte de sommier en bois multipli



X819820

Dim. 676 x 53 x 8 mm

XR-31180


Dim. 773 x 53 x 8 mm

X819821

Dim. 795 x 53 x 8 mm

X819822

Dim. 873 x 53 x 8 mm



Sommier à lattes

XR-23167

Dim. 140 x 190 x 45 cm

Tube acier carré 30 x 30mm à
angles cintrés - vendu sans pied

Jeu de 4 pieds



X819824

Avec un pied central

Haut: 280 mm - Avec vis 8 x 40 mm

Conseillés pour les cadres avant une barre centrale



X819826

Hauteur : 280 mm

Avec vis 8 x 40 mm



Jeu de pieds

Dim. 50 x 50 x 15 mm -

Filetage : 8 mm - En bois, blanc

XMH820496

XMH820497

Pour sommier 160 mm

Embout de lattes



XMH820486

Dim. 53 x 8 mm - Fixation par 2
tenons à clipser - Pour lattes de
largeur 53mm



X819819

Largeur : 53 mm



10 Dressing



Porte vêtements

Dim. 1131 x 50 x 800 mm – Extractible
Dispose de coulisses à sortie totale de 650 mm

● XMH821324

● XMH821325



Kit miroir – coulisses et vis

XMH821323

Extractible – Dim. 1000 x 405 x 560 mm

Position de montage : droite ou gauche

Rotation: 180 °

Dim. miroir: 1000 x 300 mm – à visser sur le meuble – glissières à billes 45 mm



Tube penderie XMH820539

Dim. Ø 30x15 – Longueur : 150 cm
En acier



2 supports penderie XMH820541

Dim. Ø 30 x 15 x 55 mm
En acier



2 supports penderie XMH820542

Dim. Ø 30 x 15 mm
En zamak, pour extrémité



Kit coude XMH820537

Dim. Ø19/16 x 40 x 59 mm
Extensible : 80 à 120 cm

11 Coffre-fort



XMH821328

Dim. 195 x 310 x 200 mm
Polyvalent – s'ouvre à l'aide d'une clé



XMH821329

Dim. 55 x 150 x 210 mm
Livré avec 2 clés.

12 Poignées meubles



XMH821327

Dim. 152 X 30 X 10 mm
Entraxe : 128 mm



XMH821326

Dim. 192 x 25 x 12 mm
Entraxe : 128 mm



XR-27859

Dim. 290 x 8 x 28 mm
Entraxe : 256 mm

XR-29117

Dim. 306 x 25 x 32 mm
Entraxe : 256 mm



XR-107143

Dim. 200 x 11 x 19,5 mm
Entraxe : 128 mm
Aluminium coloris noir

ACCESSOIRES



4 amortisseurs pour porte XMH820464

Evitent le claquage de porte.
Livrés avec 8 vis



Taquet de miroir X810213

Dim. Ø 16 mm – à visser



Taquet d'étagère

X819584

Dim. Ø 5 x 165 mm



Patins de meuble

X819592S

Sachet de 4 patins de meuble
Ø13 en plastique blanc



Compas télescopique X800149

Dim. H 200 mm
Entraxe de fixation : 16 mm
côté tige, 18 mm côté fût



CUISINE



Retrouvez l'intégralité de nos produits
sur notre site internet [easy-mh.com](https://www.easy-mh.com)





1 Eviers



En résine plastique aspect granit. Livré avec un système de trop-plein et un dispositif d'évacuation. Dim. L 780 x P 435 x I 780 mm



XMH821291



XMH821292



XR-210329

Cuve à gauche encastrable
Dim. 836 x 476 mm – Noir



XMH820619

Cuve avec égouttoir en inox
Dim. 860 x 435 mm

2 Bondes



Bonde Syphon

X809393

Dim. encastrement : $\varnothing 33$ mm
Livrés avec bouchon, filtre et bouchon bas



Bonde Syphon

X811342

Dim. $\varnothing 39$, pour tuyau $\varnothing 30$ mm
Avec bouchon de vidange à vis

ACCESSOIRES



Vanne Water Block

XMH821157

Dim. 89 x $\varnothing 50$ mm – 3/4"
Pression : 0,2 à 10 bar



Accessoire reset

XMH821158

Permet de remettre le Water Block en service après déclenchement, sans devoir démonter la conduite d'eau



XMH821159


Raccord : entrée et sortie 1/2"
Débit : 12 litres par minute



Raccord coude

X801655

Equerre égale, avec raccord(s) : 2 x $\varnothing 15$ mm



Vanne d'arrêt

X814939

Diamètre : $\varnothing 15$ mm



XMH821160

Raccord : entrée et sortie 3/4"
Débit : 30 litres par minute



Té égal

X818875

Raccords : 3 x $\varnothing 16$ mm



Bouchon d'évier

XMH820789

Dimensions : 1-1/4"



Flexible tressé inox

EPDMXR-28931

Longueur : 300mm
Raccord : F 3/8" x M 1/2"



Bonde évier D50

XMH821351

Bonde + trop plein + bouchon
Réglage : De 250 à 295 mm
Débit : 57 L/mn



Bonde évier D50

XMH821352

Avec bouchon noir $\varnothing 47$ mm
Évier compatible : Inox 1 bac $\varnothing 50$ mm



Panier

XMH821348

Pour bonde $\varnothing 90$ mm
Dim. panier : $\varnothing 82$ mm x 15 mm
tige : $\varnothing 8$ mm



Panier


XMH821368

Pour bonde d'évier à commande à câble $\varnothing 90$ mm en inox



Siphon extraplat
XMH821075

Gain de place : siphon extra-plat
(hauteur sous évier : 95 mm).
Débit : 42 L/mn
Entrée 1 1/2 - Sortie $\varnothing 40$ mm



3 Robinets



X824970
145 x 215 mm x Ø41 mm
Ø de perçage : 44 mm
Longueur de la poignée : 101 mm



X824371
Erou femelle 12/17 mm (3/8"), lg. 1.16 cm,
embout mâle 10 x 1 mm. Livré avec paire
de joints filtre noirs et kit de fixation



Perçage Ø35 mm – Pression de
fonctionnement : 0,2 à 5 bar
Raccord d'entrée : 1/2" M10
Bec pivotant, mitigeur monocommande



XMH821296



XMH821297



X825067
Mitigeur haut douchette
Matière : inox

4 Plaques de cuisson




XMH821192
Dim. 30 x 6,3 x 52 cm / d'encastrement : 27 x 49
cm
Largeur : 30 cm – Puissance : 3000 W
Avec arrêt automatique de sécurité et sécurité
enfant



XMH821194
Dim. 59 x 52 x 5,8 cm
Puissance : 6000W – Avec arrêt automatique,
sécurité enfant et indicateur de chaleur résiduelle



X820750
Table de cuisson émail au gaz naturel 60 cm
Dim. 42 x 560 x 480 mm / hors tout : 87
(avec grilles) x 590 x 505 mm
Puissance : 0,6 W – Manettes latérales,
allumage une main, sécurité thermocouples,
grilles émaillées



XMH820158
Table gaz 4 feux – Dim. 150 x 500 x 400 mm
Raccordement avec tuyau gaz Ø8mm sur
lequel il faudra installer un raccord olive
(non fournis)



X820754
Table de cuisson électrique 4 feux
Dim. 40 x 560 x 480 mm / hors tout : 585 x 500 mm
Puissance : 6 kW – Commandes latérales par manettes



XMH821190
Gaz – Dim. 28,8 x 5,2 x 51 cm. Allumage
intégré. Puissance 1000 et 2900W32



XMH821191
Vitrocéramique – Dim. 30 x 6,3 x 52 cm
d'encastrement : 27 x 49 cm
Puissance 1200W et 1800W
Avec arrêt automatique, sécurité enfant
et indicateur de chaleur résiduelle



XR-209171
Gaz encastrable
Dim. 60 x 51 x 11 cm
encastrement : 55 x 48 x 5.50 cm
Avec sécurité thermocouple



5 Gaz



Délesteur électrique

XMH821149

Le DM3Vm est un délesteur 3 voies compact. 5 modules DIN largeur 88mm – protection IP 51. Utilisable avec un TI 50/0,25A



XMH821268

Raccord double femelle
150 x 20 mm



Inverseur automatique propane

X820772

E/S = 20 X 1,5 – Avec limiteur de pression (1,5 bar) et indicateur de service / réserve incorporé. Début maxi 4 kg/h. Conforme à la norme NF



Pour butane et propane en phrase gazeuse.

X824292

Norme P11 – 0,35 m

X824293

0,45 m

X824294

0,70 m



Coupleur inverseur automatique

X809128

E/S = 20 X 1,5 – Avec limiteur de pression (1,5 bar) et indicateur de service / réserve incorporé. Début maxi 8 kg/h. Conforme à la norme NF M88.769



Tuyau gaz en acier

X810594

Dim. Ø 8 mm x 6000 mm



Tuyau gaz en cuivre

Rouleau de 50 m

X816965

Dim. Ø 8 mm

X816491

Dim. Ø 10 mm



Jonction double coudée

X800505

Sans soudure – Pour tuyau rigide Ø 6/8 mm



Jonction de gaz bicône acier

Version droite

X800504

2 bicônes Ø 8 mm

X813393

Bicônes Ø 10 mm



Jonction gaz bicône acier

X813613

Version droite – bicônes Ø 8 + 10 mm

ACCESSOIRES



Ecrou femelle

X824296

20 x 150

Sachet 125x125



Détendeur déclencheur à sécurité

X824306

T – classe 1 – 1 kg

M20x1,5 – 18 kW propane

X824300

S – classe 2 – 4 kgs

M20x1,5 – 55 kW propane



Raccord à souder

X824297

M20x1,5 Laiton à braser Ø8

Raccord 2 pièces GPL



Détendeur simple à sécurité

X824309

Pour bouteille à valve automatique – sans tétine – Ø20 mm – 18 kW butane



Détendeur gaz butane

XMH821267

3 fonctions: robinet, détente et sécurité – 28 mBar



Robinet adaptateur

X824310

Entrée Ø 27 sortie M. M20x1,5



6 Four électrique



XMH821196

Encastrable. Minuteur mécanique et coupe circuit.
Dim. hors-tout : 59,5 x 57,5 x 59,5 mm
Dim. encastrement : 56 x 57,2 x 53 mm
4 fonctions de cuisson



XMH821152

Encastrable. Minuteur mécanique coupe circuit, fonction décongélation.
Dim. hors-tout : 595 x 595 x 577 mm
Dim. encastrement : 560 x 600 x 570 mm
8 fonctions de cuisson

7 Chauffe-eaux



XR-224084

Chauffe-eau électrique à semi-accumulation
Dim. 3000 x 490 x 290 mm
Puissance calorifique : 2250W
Capacité d'eau chaude: 149 L
Temps de chauffe: 3h30
Classe énergétique: B



XMH821067

Chauffe-bain Hydropower
Dim. 580 x 310 x 220 mm
Puissance calorifique : 7 – 11,8 kW
Débit d'eau : 4 – 7 l/min 25°C
Débit calorifique : 8,1 – 13,5 kW
Evacuation gaz brûlés : Ø 3/4"
Pression : 0,35 – 12 Bar



XR-30949

Chauffe-eau instantané au gaz type ventouse Therm 4000 S Hydrosmart GWH12.
Conçu pour la production d'eau chaude sanitaire.
Dim. 300 x 570 x 170 mm
Raccords eau froide : 3/4"
Raccords eau chaude sanitaire : 1/2"
Raccords gaz : 1/2"



Chauffe-eau Tronic 4600T

Pression de service : 8 bar
Raccordement eau : G 1/2
Puissance nominale : 1500 W

XMH821243

Capacité : 45 L

XMH821244

Capacité : 65 L

XMH821245

Capacité : 74 l

XMH821246

Capacité : 95 L

ACCESSOIRES



Cache piquages

XR-224085

Permet de camoufler les arrivées d'eau de votre chauffe-eau Linéo, pour une intégration plus esthétique dans la cuisine. Hauteur de 28cm. Pour XR-224084



Siphon de groupe de sécurité

XR-23752

Dim. 100 x 100 x 70 mm
Avec déflecteur 26x34



Kit cheminée

X805350

Avec réducteur et tube Ø 90 mm
Dim. Ø 95 x 610 mm /
encastrement : Ø 90 mm



8 Lave-linge

Capacité nominale : 7 kg – Volume tambour : 45 L – Vitesse d'essorage maximale : 1200 tr/min



XMH821304

Classe d'efficacité énergétique : A
15 programmes – 5 températures
Angle d'ouverture de la porte : 135°



XMH821320

Classe d'efficacité énergétique : B
10 programmes
Dim. 845 x 595 x 420 mm
Consommation énergétique annuelle : 52 kWh/an

9 Lave-vaisselle



Dimensions : L 44.8 x H 84.5 x P 60 cm – Puissance totale : 1760 à 2100W
5 programmes – 4 températures – Départ différé : 3 – 6 – 9 h
Nb de couverts : 10 – Consommation électrique pour 100 cycles : 76 kwh
Niveau sonore : 47 dB – Classe énergétique : E
Indicateurs : Lavage sechage / Rincage + sel



XMH821198



XMH821199



Dimensions : L 59,8 x H 84,5 x P 60 cm – Puissance totale : 1760 à 2100 W
Indicateurs : Lavage sechage / Rincage + sel



XMH821200

5 programmes – 6 températures – Départ différé : 3 – 6 – 9 h
Nb de couverts : 12 – Consommation électrique pour 100 cycles : 92 kwh
Niveau sonore : 47 dB – Classe énergétique : E



XMH821201



XMH821202

7 programmes – 8 températures – Départ différé : 1 à 24 h
Nb de couverts : 15 – Consommation électrique pour 100 cycles : 86 kwh
Niveau sonore : 42 dB – Classe énergétique : D

ACCESSOIRES



Poubelle à charnière
XMH821237
10 L – Montage mural sur meuble
Dim. 330 x 360 x 295 mm



Panneaux composites

Dim. 80x120, ép. 3mm – Résistant à l'humidité et à la chaleur, ils se recoupent facilement au cutter



XMH820447



XMH820451



10 Hottes



XR-223274

Dimensions : 595 x 440 x 92 mm x Ø 118 mm – Puissance moteur : 22 W – Débit d'aspiration 125 m³/h à 201 m³/h – 3 vitesses d'aspiration – Conso. énergétique : 43 kWh/A – Classe énergétique : A+ – 2 LED 1,5 W



Dimensions : 60 x 8,2 x 48 cm x Ø 120 mm – Puissance moteur : 62 W – Débit d'extraction 192,7 m³/H – 3 vitesses – Conso. énergétique : 50.4 kWh/an – Classe énergétique C – 1 LED 2 W – Bouton poussoir – Contient 1 filtre à graisse acrylique et 1 filtre à charbon (1 x SCF3)



XMH821289



XMH821290



X820482

Dimensions : 140 x 600 x 520 mm – Puissance moteur : 208 W – Débit d'aspiration 350 m³/h – Conso. énergétique : 68,8 kW/an – Classe énergétique : C – Avec spots LED 2 x 4 W, 2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle et 2 filtres anti-odeurs à charbon actif



XMH821197 – encastrable

Dimensions : 52 x 13 x 28 cm – Puissance moteur : 70 W – Débit d'aspiration : 300 m³/H – 3 vitesses d'aspiration – Conso. d'énergie : 27 kWh/an – Classe énergétique B – 2 LED 1 W – Bouton poussoir – Contient un filtre à graisse en aluminium (Nettoyage lave vaisselle) et un filtre à charbon

11 Micro-ondes



Micro-ondes pose libre

XMH821263

Dim. 43,9 x 25,8 x 33,4 cm

Micro-ondes 700W

Volume : 20L

Fonction décongélation



Micro-ondes grill pose libre

XMH821264

Dim. 44 x 36 x 25,9 cm

Micro-ondes 700W, grill 1000W

Volume : 20L

Fonction décongélation en poids



Micro-onde 3 en 1 pose libre

XMH821265

Dim. 52,3 x 30 x 44,9 cm

Micro-onde et grill 1000W, convection 2100W

Volume : 29L

Fonction décongélation

ACCESSOIRES



Filtre à charbon

XMH821322

Pour XR-223274, dim. 15 x Ø 120 mm.

Clipsable sur les attaches latérales du moteur de hotte



Filtre à charbon actif

XMH820298

Dim. Ø175 x 22 mm

Compatible avec les hottes aspirantes GRETA



Fond de hotte

XMH820461

Dim. 60x70, ép. +/- 1,2cm

Préserve la propreté des murs



12 Réfrigérateurs



Table Top 3*

Dim. nettes : l48 x P50 x H84 cm / Dim. brutes : l50 x P54,4 x H88,8 cm

Volume total: 81L (dont 70L réfrigérateur et 11L congélateur)

Atouts : Eclairage intérieur / Dégivrage manuel / Portes réversibles



XMH821187



Table Top 4* Classe D

Dim. brutes : l57 x P58,8 x H88,5 cm / Dim. nettes : l55 x P58 x H85 cm

Volume total : 109L (dont 95L réfrigérateur et 14L congélateur)

Atouts : Froid statique / Dégivrage réfrigérateur auto et congélateur manuel /

Eclairage intérieur / Portes réversibles



XMH821188



XMH821189

Les dimensions nettes sont celles qui sont mesurées sans tenir compte des marges de confort nécessaires à la ventilation et à l'ouverture des portes. Les dimensions brutes incluent ces marges.



XMH821203

Dim. : L 50 x H 123 x P 58 cm

Volume total : 151 L (dont 39L congélateur)

Dégivrage manuel, portes réversibles



XMH821205

Dim. : L 54,5 x H 143 x P 55,5 cm

Volume total : 206 L (dont 37L congélateur)

Dégivrage manuel et auto, portes réversibles



XMH821204

Dim. : L 55 x H 143 x P 55,5 cm

Volume total : 206 L (dont 37L congélateur)

Dégivrage manuel, portes réversibles



XMH821206

Dim. : L 54,5 x H 143 x P 55,5 cm

Volume total : 206 L (dont 37L congélateur)

Dégivrage manuel et auto, portes réversibles



ACCESSOIRES



Pieds de meuble bas

XR-106822S

H 100/120 mm x Ø30mm

Lot de 4 pieds réglables



Bombe test froid

X816409

Pour la localisation de défauts thermiques.

Aérosol de 400 ml



Kit injecteurs

XMH820044

Gaz / butane



Rangement sous évier

XMH820896

Dim. 19,5 x 30 cm

Pour maximiser le rangement



Range-couverts

X816689

Dim. 380 x 290 x 63 mm



XMH821321

Dim. l 545 x P 550 x H 1430 mm

Volume total : 206 L

(dont 37L congélateur)

Dégivrage auto, portes réversibles et pieds ajustables




SALLE DE BAIN



Retrouvez l'intégralité de nos produits
sur notre site internet easy-mh.com





1 Douche



Hauteur receveur : 7 cm – Bonde verticale : Ø 9 cm
Installation réversible gauche / droite – Porte pivotante
Robinetterie et barre de douche inclus. Coloris receveur : blanc

Cabine encastrable : carrée 80 x 80 cm

XMH821153 198 x 79,5 x 79,5 cm Profil blanc	XMH821001 204 x 79,5 x 79,8 cm Profil blanc	XMH821000 207 x 79,5 x 79,8 cm Profil blanc	XMH821003 204 x 79,5 x 79,8 cm Profil noir	XMH821002 207 x 79,5 x 79,8 cm Profil noir
---	---	---	--	--

Cabine encastrable : rectangulaire 100 x 80 cm

XMH821005 204 x 99,5 x 79,8 cm Profil blanc	XMH821004 207 x 99,5 x 79,8 cm Profil blanc	XMH821007 204 x 99,5 x 79,8 cm Profil noir	XMH821006 207 x 99,5 x 79,8 cm Profil noir
---	---	--	--

2 Bac à douche



X819740
Dim. 800 x 800 x 220 x Ø 85 mm
Pour mobil-homes Résidences Trigano Evo de 2010 à 2013, pour IRM de 2004 à 2012 et O'HARA de 2006 à 2011



X819741
Dim. 800 x 800 x Ø 122 mm
Compatible Résidences Trigano et IRM (à partir de la collection 2013)

3 Surbac



X817160
Dim. 740 x 540 x 740 mm
Kit de réparation pour douche



XMH820812
Dim. 680 x 680 mm
Kit de réparation pour bac à douche universel

ACCESSOIRES



Porte cabine de douche XMH820043
Pour cabine modèle Olonne (800x800). En verre dépoli



Joint pour porte de cabine de douche X819747
Longueur : 550 mm



Cache-vis universel XR-04599
Ø12 mm



Ventilateur extracteur Xpelair DX100 X819839
Dim. 165 x 155 x 65 mm
Livré avec kit d'installation complet



Cartouche étanchéité X825235
Résistante aux intempéries.
Cartouche de 300ml



4 Mitigeur de douche



XMH821242

Thermostatique apparent rond, chromé.

Dim. 40 x 263 x 99 mm

Pression de service : 0,5 à 5 bar

Débit à 0,5 bar : 8,8 l/min



XMH821295

Peut être installé en position horizontale ou verticale

Largeur : 164,5 mm

Entraxe des trous : 45 mm



XMH820847

Monobloc à levier.

Dim. 83 x 360 x 83 mm -

Entraxe 150 mm / Raccords S

Thermostatique - Arrêt automatique



X817155

Robinet mitigeur

thermostatique - Chromé

Raccord 1/2", entraxe 150 mm



XMH821235

Thermostatique horizontal.

Entraxe : 150 mm

Dim. 140 x 284 mm

Raccordement : entrée 1/2" BSP

Pression de service : 0,2 à 3 bar



XMH820846

Monobloc à levier.

Dim. 105 x 108 x 80 mm Standard femelle 1/2" (15x21), Sortie pivotante à 360°, avec raccord standard pour flexible femelle)



XMH820303

Mitigeur douche mécanique

Raccord M 1/2",

entraxe 150 +/- 21 mm



XMH820976

Mécanique

Entraxe 150mm, sortie par le dessous et raccords 3/4" (20x27)



XR-26977

Entraxe 150mm

Embout pour flexible

15 21 / G 1/2 pouces

ACCESSOIRES DE DOUCHE



XMH821284

Longueur : 1,50 m.

Écrou moleté laiton : 1/2" (15/21)

Embout conique ABS : 1/2" (15/21)



Longueur : 1,50 m
Raccord : 1/2" (15X21)

X825576 - blanc

X825577 - silver



X825578

PVC lisse



X825579

PVC annelé

Longueur : 1,50 m

Raccord : 1/2" (15X21)



**Pommeau de
douche
XMH820966**



X825574

Longueur : 1,75 m

Raccord : 1/2" (15X21)

Certification sanitaire : ACS



X807899B

Longueur : 200 cm

Raccord(s) : E: Fem. 3/8" (12x17) /

S: embout conique fem. 1/2" (15x21)



**Douchette
X825573**

Diamètre : 10 cm

Raccord : 1/2" (15X21) - 5 jets



**Douchette
X815673**

Raccord(s) : 1/2" (15x21)



**Douchette
X825575**

Diamètre : 8 cm

Raccord : 1/2" (15X21) - 3 jets



5 Colonnes de douche



Colonne de douche
Avec mitigeur thermostatique - Flexible 1,5m



XMH821370
Entraxe : 74 cm x H de 96 à 120 cm
Pomme de tête : Ø25 cm



XMH821371
Ajustable - H de 90 à 115 cm
Pomme de tête : Ø23 cm



Ensemble de douche
XR-104448

Kit comprenant barre de
douche et porte-savon



Ensemble de douche
XMH821241

Kit comprenant barre de douche
et mitigeur thermostatique



Kit douchette

XMH820795

Dim. 670 x 170 x 100 mm
Kit comprenant une pomme de
douche, flexible et colonne



Barre de douche

XMH821372

Diamètre barre : Ø2,5 cm
Longueur : 70 cm avec embout



Colonne de douche
XMH821371

Kit comprenant barre de
douche et porte-savon

6 Evacuation de douche

Receveur : Ø90 mm - Débit : 34 L/mn sous 15 mm d'eau
Sortie horizontale Ø40 mm



XMH821355

Dim. 40 mm x Ø113 mm



XMH821354

Dim. 40 mm x Ø118 mm



XMH821353

Dim. 40 mm x Ø118 mm



XMH821365

Dim. 40 mm x Ø118 mm



Bonde de douche

XR-28701

Dim. receveur : Ø90 mm
Sortie: Ø40 mm - chromé
Grand débit - auto-siphonnée



Bonde de douche

XMH821363

Dim. receveur : Ø60 mm / grille :
Ø85 mm
Débit : 20 L/mn - Sortie verticale
Ø40 mm

ACCESSOIRES



Support de douchette
X812806

Pour les douchettes à écrou conique.
Dim. 110 x Ø33 mm



Support de douchette
XMH820797

Avec système de réglage de la
hauteur coulissant pour barre Ø25.
Dim. 39 x 144 mm



Combiné
douchette
XMH821374

3 jets + flexible 1,50 m



Combiné douchette
XMH821373

Avec flexible 1,75 m x Ø10 cm
Débit : 3L/min - 5 jets



7 Vasques



Trou d'évacuation : Ø46 mm
Pose murale – Traitement antislissant

XMH821305

Dim. 370 x 170 x 450 mm
Entraxe de fixation : 180 mm

XMH821306

Dim. 550 x 420 x 175 mm – Sans bonde
Entraxe de fixation : 280 mm



XR-27009

Plan vasque modèle Arlequino



XMH821308

Dim. 450 x 550 x 160 mm
Longueur de la cuve : 475 mm
Profondeur de la cuve : 160 mm



XMH821236

Lavabo et colonne porcelaine
Dim. 830 mm x 500 mm x 420mm



X812878

A encastrer (découpe de 420 x 270 mm)
Dim. 480 x 330 x 130 mm – Perçage : 31 mm



XR-31433

Vasque en céramique.
Dim. 500 x 350 x 110 mm

ACCESSOIRES



Bonde tout en 1

X820030

Pour tous types de lavabos,
vasques et lave-mains, sans
trop plein. Entrée : Ø46 mm



Siphon de lavabo

Hauteur : 135 à 180 mm – Entrée : 1 1/4 – à visser

XMH821364

Réglable de 135 à 180 mm

Débit : 60 L/mn

Sortie / Ø40 mm

XMH821350

Débit : 52 L/mn

Sortie : Ø32 mm



Raccord Té égal

X825259

Permet de raccorder 3 tuyaux
de même diamètre – Ø 15 mm



Raccord droit John Guest

X818873

Raccord d'eau à douilles – 2 x Ø 16 mm



Equerre égale

X825110

La technologie JG Push-fit permet de raccorder
les tuyaux rapidement et facilement – Ø 15 mm



Colonne de lavabo

XMH821309

Dim. 178 x 150 x 678 mm



Porte savon

XMH820286

Avec support en plexiglas –
Dim. 100 x 32 x 67 mm



8 Mitigeur de lavabo



XMH821234

Avec bonde à poussoir 40 mm
Dim. 120,5 x 130 mm
Pression de service : 0,2 à 3 bar



XMH821239

Avec bonde à poussoir.
Dim. 115,5 x 54 mm x Ø 35 mm
Raccordement : entrée 1/2" M10
Pression de service : 0,2 à 5 bar



XMH821238

Raccordement : 1/2" BSP
Hauteur : 17,5 cm



X817479

Raccords : femelles 12x17



XMH821294

Avec bouton à pression
Perçage Ø35 mm - Raccord d'entrée : 1/2" M10
Pression de fonctionnement : 0,2 à 5 bar



XMH821332



XMH821331

Dim. 123,5 x 48 mm Perçage Ø35 mm
Pression de fonctionnement : 0,2 à 5 bar - Raccord d'entrée : 1/4" BSP



X824318

Dim. H: 132 x Lg 140 mm
Perçage Ø41 mm
Livré avec 2 flexibles avec filtres

9 Bondes de lavabo

Extraplat à membrane anti-odeur - Débit : 30 L/mn - Sortie : Ø32 mm - Fermeture : 1/4 de tour



XMH821358

Siphon + bonde quick-clac
+ trop plein



XMH821357

Siphon + bonde quick-clac



XMH821359

Siphon + bonde quick-clac
Hauteur : 100 mm



XMH821360

Siphon + bonde quick-clac
ultra compact

ACCESSOIRES



Rouleau tuyau d'eau
X824364R
Ø int. 13 mm / Ø ext. 2 mm
Rouleau de 50 ml



Joint fibre
X4616022S
Raccords : 1/2" (15x21)
Vendu par sachet de 10



Set évacuation eaux usées
X816212
Dim. ép 1,5 mm, Ø 28 mm
Contient 2 flexibles lg. 0,3 et 3 m



10 Sèche serviettes



Chauffage central

Dim. des collecteurs verticaux : 30 x 40 mm
Diamètre des éléments horizontaux : Ø 23 mm

XMH821302

XMH821303

Dim. 1226 x 400 mm

Dim. 1226 x 500 mm

Puissance : 445W

Puissance : 552W




XR-31160

Dim. 400 x 798, ép. 100mm

Puissance : 300W

Système 3 fixations. Barres rondes



Dim. 700 x 420 x 30 mm
Entraxe des tuyaux : 380 mm



XMH821333



XMH821334

11 Equipements salle de bain



Patère crochet

XMH820685

Version : double



Porte serviette

XR-107515

En tôle pliée. Dans les
mobil-homes Résidences
Trigano 2021



Porte serviette

XMH820289

En zamak chromé
Dim. 353 x 47 x 40 mm



Patère crochet

XR-29435

Dim. 65 x 73 x 47 mm -

Entraxe : 20 mm

En zamak, décor argent epoxy



Porte serviette

XMH820822

En métal, chromé



Porte serviette

XMH820283

En zamack chromée
Dim. 340 x 20 x 35 mm

ACCESSOIRES



Kit console pliante

XMH820291

Dim. 75 x 50 x 90 mm - Pour tablette
d'ép. 13mm et prof. 1m. - Vendu par 2



Ventilateur complet

X819839

Dim. L: 165 mm x H: 155 mm x P: 65 mm
Contrôle à distance par détecteur ou
interrupteur



Grille d'aération

XMH820730


Dim. 240 x 160 mm - Débit d'air
55cm² - Montage en applique



Plafonnier de salle de bain

X817166

Dim. Ø 235 mm - IP21
E27 60 W - Livré sans ampoule



12 WC



Réservoir WC

XMH821369

Dim. 412 x 380 x 180 mm

Entraxe de fixation : 135 > 240 mm

Mécanisme MW2 double chasse 3/6 litres

Robinet flotteur : Jollyfill 3/8" laiton



Réservoir bas

X820025

Dim. 380 x 368 x 160 mm

Entraxe de fixation : 135 > 240 mm

Pression : de 0,1 à 20 bars (résiste à 20 bars)

Double chasse économie d'eau - conçu pour éviter tout effet de bascule



Pack WC Noe

XMH820070

Dim. 65,5 x 39,5 cm

Cuvette + abattant + réservoir réversible
+ kit de fixation

Abattant WC

Fermeture ralentie et déclinable

Distance entre les trous de cuvette : 95 à 185 mm



XMH821344



XMH821346



XMH821345



XMH821347

ACCESSOIRES



Plaque de commande

XMH820871

Dim. 208 x 166 x 10 mm

Pour bâti-support - Ajustement
auto à l'épaisseur du support

Bouton de chasse double

XMH820874

Bouton poussoir universel



Coude d'évacuation WC

XMH820762

Dim. Ø 40 mm



Mécanisme chasse d'eau

X819574

A tirette. Dim. 35 x 15 x 15 / perçage Ø 18-40 mm / culot : G 2"

Hauteur recouvrement : 300 - 420 mm



Porte rouleau papier toilette

XMH821339

Pack aqua soft 6 rouleaux
X821169Dissolution toujours aussi rapide.
Papier plus doux avec décor floral.

Robinet flotteur Jollyfill NF

XMH820128

Embout : 3/8" laiton

Débit à 3 bars : 10L/mn

Fonctionnement : 0,1 à 16 bars



Joint caoutchouc

X807363

Pour bras de flotteur X807362



Porte rouleau

XMH820284

Dim. 160 x 20 x 59

AUTRES PRODUITS



Retrouvez l'intégralité de nos produits
sur notre site internet easy-mh.com



1 Equipements extérieur



Dim. 80 x 80 x 72 cm
Usage intérieur/extérieur
Résistante aux agents
atmosphériques

● XMH821272

○ XMH821273



Dim. 140 x 90 x 72 cm
Renforcée avec croisillons.
Pieds emboîtés.
Avec trou de parasol

● XMH821278

○ XMH821279



Dim. 140 x 80 x 72 cm
Usage intérieur/extérieur
Résistante aux agents
atmosphériques

○ XMH821274

● XMH821275



Dim. 180 x 100 x 72 cm
Renforcée avec croisillons.
Pieds emboîtés.
Avec trou de parasol

● XMH821277

○ XMH821280



Chaise bain de soleil

XMH821286

71 x 190 x 46 cm - Dossier inclinable,
empilable. Très résistant aux intempéries



Chaise bain de soleil

XMH821287

71 x 170 / 194,5 x 30 cm - Dossier : 85 cm.
Empilable



Coffre cache gaz en bois

XMH820891

Dim. hors-tout 78 x 52 x 69 cm - Pour 2 bouteilles
de gaz



Rouleau de soubassement

XMH820906

Dim. 60 mm
Avec aérations hautes et basses tous les 50 cm
Livré au rouleau de 25 m. Différents coloris



Marchepied 1 marche

X916477

Dim. 400 x 300 x 230 mm
En acier, fil galvanisé



Marchepied 1 marche

X816228

Dim. 414 x 455 x 250 mm.
En métal aluminium, tapis antidérapant
Charge maxi 150 kg



Chaise pliante MIAMI

XR-28633

Dim. 420 x 800 x 500 mm

Usage intérieur/extérieur. Résistance au soleil
et aux intempéries



Usage intérieur/extérieur. Avec des pieds
antidérapants. Résine 100% recyclable. Finition mate

Chaise VIENNA - Dim. 54 x 46 x 80 cm

○ XMH821269 ● XMH821270

Chaise KIENT

○ XMH821271



Fauteuil bas dossier

XMH821276

Dim. 60 x 54 x 82 cm - Effet rotin.



Chaise bain de soleil

XMH821285

192 x 100 x 71 cm - Avec accoudoir, dossier
inclinable, empilable



Parasol toile taupe

XMH820428

Dim. Ø2m / H 2,30m - Non inclinable

Equipé de 8 baleines, avec toile en polyester de
180gr/m² - Vendu sans socle



Coffre cache gaz en PVC

XMH820892

Dim. hors-tout 78 x 45 x 69 cm - Pour 2 bouteilles
de gaz



Rouleau de soubassement

XMH820907

Dim. 60 mm sur 4 lattes section 95x16
mm rainurées.

Livré monté pour une installation rapide



Marchepied XL

X819326

Dim. 740 x 470 x 230 mm

Charge maxi 150 kg

Extra large pour une grande stabilité, pieds
verrouillables pour une sécurité accrue



Barbecue électrique sur pieds

XMH821281


Surface de cuisson 44,5 x 26 cm. Hauteur : 85cm
Avec tablette de rangement démontables pour l'utiliser
comme barbecue de table. Thermostat réglable par
bouton rotatif avec rétro-éclairage LED rouge 360°C



Barbecue à gaz sur trépied

XMH821033

Trépied amovible. Skottel : émaillé. Possibilité de régler
la température. Support de casserole inclus. Avec sac
de rangement et de transport




Grilles à barbecue

Revêtement antiadhésif. Pour Citi Chef et Carri Chef

XMH821045 – ø 38cm

XMH821044 – ø 46cm



Bassine

Pour nettoyer/faire tremper les grilles

XMH821038

Dim. 48,6 x 44,5 x 6,5 cm – Pour Carri Chef 40

XMH821039

Dim. 55,6 x 51,5 x 6,5 cm – Pour Citi Chef 50



Couvercle

XMH821035

25 x 27 cm – compatibles avec les plaques de
cuisson nervurées et lisses du 2 Cook 3



Brosse souple

XMH821040

Dimensions : 12cm

Poils solides, durables et résistants à la chaleur.

Idéale pour nettoyer facilement le revêtement en céramique GreenGrill
de CADAC. Convient pour les revêtements en céramique, le chrome, la
fonte et l'émail



Plancha pour réchauds

XMH821034

Dim. 48,8 x 24,5 cm – Antiadhésif

Compatibilité : réchauds 2 Cook, 3 Cook et autres
marques grâce aux pieds amovibles. Avec zone de
récupération de graisse



Housse de protection plancha

XMH820474

Dim. 87 x 38 x 28 cm – Spéciale plancha 3/4 feux.

Résistance aux UV, imperméable, elle protège les
planchas de la poussière, des végétaux ou encore de
la pluie



Plancha gaz CADIX 2 feux

XMH820434

Dim. surface de cuisson : 45,5 x 36 cm / épaisseur
plaque de cuisson : 3 mm

Brûleurs ronds en acier inoxydable. Puissance : 6kW



Barbecue à gaz avec pieds à vis

Piézo automatique par bouton poussoir,
avec revêtement antiadhésif. Couvercle avec
thermomètre. Support de casserole et
cafetière inclus

XMH821031 – ø40cm

XMH821031 – ø50cm



Barbecue à gaz

XMH821030

Dimension : ø40cm – Piézo

automatique par bouton poussoir,

avec revêtement antiadhésif en céramique GreenGrill. Il
peut être accroché sur le côté du barbecue pour servir de
pare-vent et protéger des éclaboussures. Couvercle avec
thermomètre. Support de casserole et cafetière inclus.
Avec sac de rangement et de transport



Plaque de cuisson

XMH821036

ø45cm – compatibles avec les BBQ
Braai, Citi Chef 50 et Carri Chef 50



Bac récupération de graisses

XMH821046

Pour BBQ Citi Chef 40 et Carri chef 40



Bassine souple

XMH821037

39 x 34 x 10,5 cm – convient pour nettoyer
2 plaques de grills simultanément



Set pour cartouche de gaz

Comprend un flexible de 85cm et un
détendeur. La cartouche se visse.

Raccord ¼" main gauche

XMH821042 – pour 1 cartouche

XMH821043 – pour 2 cartouches



Réchaud gaz 2 brûleurs

XMH821027

Antiadhésif céramique Greengrill –

Allumage piézo – Avec poignée et
pare vent amovible



Plancha gaz CADIX 3 feux

XMH820473

Dim. surface de cuisson : 62 x 37,5 cm

6 à 8 convives – Puissance : 9,45kW

Avec récupérateur de graisse



Kit gaz plancha / barbecue

XMH820435

Dim. 25 x 45,0 x 24 cm – Avec 1 flexible

caoutchouc raccord à visser longueur 1m

durée de vie 10 ans + 1 détendeur Propane

2 Equipements sécurité



Sticker extingueuse tableau électrique XR-224313

Dim. 9,8 x 1,8 x 1 cm. Dispositif de protection incendie se déclenchant automatiquement, à une température de 180 °C en libérant une fumée à base de potassium qui vient étouffer instantanément tout départ de feu initial



Extincteur poudre X922389

Dim. 370 x 100 mm – 2 kg sans manomètre
Classes A, B et C
Conformes aux normes NFS 61900
Avec support, à pression permanente

3 Equipements réparation



Cartouche SIKALASTOMER® 514G

Pour l'étanchéité des lanterneaux montés.

- Bonne tenue aux vieillissements
- Ne coule pas lors de l'application
- Se retire facilement pour permettre un démontage ou ajustement ultérieur sans détérioration.

Conditionnement : 310 ml

X825218 – GRIS

X825219 – NOIR



Cartouche SIKAFLEX 522

Pour l'étanchéité et la finition intérieure. Résiste à l'action prolongée de l'eau.

Conditionnement : 300 ml

X824992 – GRIS

X824993 – NOIR



Cartouche SIKAFLEX 521UV

X823813

Adhère bien sur une grande variété de supports et convient pour le collage souple et l'étanchéité. Pour bois, métaux, primaires métalliques et coatings, céramiques et plastiques.

Formation de peau : 30 min A – Stockage <25 °C

Application ambiante : 5 à 40 °C

Coloris : gris – Contenance : 300 ml



Poche SIKAFLEX 521UV

Pour l'étanchéité et la finition extérieure. Excellente résistance au vieillissement et aux rayons UV.

Conditionnement : 600ml

Dispose en plus d'une prise initiale très forte.



X823481 – BLANC

X823482 – NOIR



Bombe mousse de nettoyage

XMH821041

Pour nettoyage des surfaces chromées et émaillées.

Compatibilité : tops CADAC avec revêtement antiadhésif dont Greengrill


Contenance : 400 ml



Pistolet pour cartouche

X801557

Pistolet à mastic simple pour cartouche 310 ml



Rouleau Dual Lock

X823322

Base adhésive avec système d'accroche auto-agrippant avec picots en forme de champignons. Jusqu'à 12 fois supérieur à un velcro traditionnel. Largeur : 25,4 mm – Coloris noir – Rouleau de 5 m



Mastic réparation TEROSON9225

X817383

Pour pièces plastique / composite (sauf PP et PE).

Temps de mise en oeuvre : 10 minutes environ.

Excellente ponçabilité, compatible avec toutes les gammes de peinture.

Conditionnement : cartouche de 2 x 25 ml



Diluant universel

XMH821212

Idéal pour ajuster la consistance optimale de traitement des vernis, peintures et antifouling Yachticon à un composant.

Conditionnement : 1L

Mélanger avant utilisation et incorporer progressivement selon la consistance désirée.



Rouleau SIKALASTOMER® 831E

X825217

Pour pose de lanterneau et étanchéité. Simple à démonter et à remplacer, il se pose sans pistolet. S'adapte à tous les toits plastique ou tôle. Ø8 mm

Conditionnement : rouleau de 6m



Vernis à bois

Ce vernis spécial de haute qualité pour les surfaces en bois à l'intérieur et à l'extérieur. Il forme une couche de protection résistante et transparente tout en assurant une surface noble et uniforme – au choix en finition satinée ou brillante.

Convient pour les surfaces en bois et le parquet. Résistant aux intempéries et à la brillance – Conditionnement : 750 ml



XMH821210
Finition satinée



XMH821211
Finition brillante

Les références se terminant
par S ont un conditionnement
de 100 pièces.

4 Vis à tôle



X810783S

Pour la pose d'embouts
de profils.
Dim. 3,5 x 25,4 mm



X810785S

Pour la pose de profils
d'aluminium.
Dim. 3,5 x 31,7 mm -
Tête : fraisée bombée



X810787S

Pour la pose
d'embouts de profils
et compas.
Dim. 3,94 x 19 mm -
Tête : ronde bombée



X810791S

Pour la pose de tout
accessoire sur véhicules
de loisirs tels que galeries
et échelles.
Dim. 4,85 x 25,4 mm -
Tête : ronde bombée



X810793S

pour la pose de
bandeaux extérieurs
(plastique).
Dim. 4,8 x 15 mm -
Tête : ronde bombée

5 Vis autotaraudeuse



X810795S

Pour utilisation profils
sur faces.
Dim. 4,3 x 24 mm
Tête fraisée plate



X810797S

Pour la pose de profils
aluminium.
Dim. 4,3 x 25 mm
Tête fraisée plate



X812603S

Pour une utilisation sur
profils aluminium
Dim. 3,5 x 25 mm
Tête fraisée et réduite



X813688S

Pour une utilisation
profils sur faces
Dim. 4,3 x 32 mm
Tête fraisée plate



X813689S

Pour une utilisation
profils sur faces (ABS et
polyester)
Dim. 4,3 x 45 mm
Tête fraisée plate

6 Charnières



X801103

Anglais plates
bronze.
Dim. 38 x 30 mm



X801107

Anglais à déport.
Dim. 51 x 35 mm
Déport : 8 mm



X801123

Plates métalliques.
Dim. 30 x 30 mm
Épaisseur 0,5 mm



X801814

Anglais à déport.
Dim. 51 x 35 mm
Déport : 8 mm



X816783

En acier articulée.
Dim. 88 x 58 mm



X810211

En acier articulée
réglable sans ressort
Dim. 50 x 50 mm



X810441

En acier articulée
Dim. 93/59 x 50/44
mm



X801986

Plate plastique.
Dim. 44 x 41 x 2 mm



X812860

Plate.
Dim. 44 x 41 x 3 mm



X818992

Plate en plastique. Noir
Dim. 40 x 40 mm

7 Quincaillerie



Compas à ressort
X800915S

Hauteur : 65 mm
Type Sesam II



Compas à ressort
X800925S

Hauteur : 100 mm
Type Sesam II



Pontet de fixation
X801096

Dim. int. 32 x 7mm
Entraxe : 58 mm



Chevilles nylon
X811309S

Pour la pose
d'éléments légers
Dim. Ø 6 mm x 10 mm



Ensemble pression
X815686B

En acier nickelé
1 tenax mâle + 1 femelle



Cachet commercial ou raison sociale

N° compte client : _____

Adresse de livraison (si différente)

Mode de livraison :

9

NORMAL

7

EXPRESS

Pas de prise de commande par téléphone.

Réserve de propriété : les marchandises ci-dessus restent notre priorité jusqu'au complet règlement des factures. Art. 121 de la loi 85.98 du 20/01/85.

Les conditions du franco de port ne s'appliquent pas avec l'expédition en express.

Consultez nos conditions générales de vente sur www.easy-mh.com

VOS INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS

Notre équipe dédiée et passionnée est prête à vous accueillir avec le sourire et le professionnalisme qui nous caractérisent. Formés pour comprendre vos besoins spécifiques, **nos conseillers sont là pour vous guider à chaque étape de votre parcours d'achat.**

Que vous recherchiez des conseils personnalisés ou des informations détaillées sur un produit, nous sommes disponibles pour vous aider à faire les choix qui vous conviennent le mieux.

ADMINISTRATION DES VENTES / SERVICE TECHNIQUE

Suivi client : Réalisation des devis / enregistrement des commandes / suivi des clients / gestion des expéditions / interface pluri-disciplinaire.

Codification : Réalisation de la codification / support technique client / recherche de pièces.

✉ contact@easy-mh.com

☎ 03.23.91.31.90

COMMUNICATION

Réalisation du catalogue / newsletters / informations commerciales / salons professionnels

✉ marketing.ts@trigano.fr

☎ 03.23.91.61.55

SAV / LITIGES


Codification erronée / manquant dans la livraison / non conformes aux spécifications techniques

✉ sav.ts@trigano.fr

SITE INTERNET

Nouveautés / étendue de gamme / service disponible 7j/7 & 24h/24

easy-mh.com



COMPTABILITÉ

✉ servicecomptabilite.ts@trigano.fr



COMMERCIAL

Une équipe dédiée à votre écoute, disponible en ligne comme sur les différents salons de l'HPA.

✉ contact@easy-mh.com

PRÉSERVEZ VOS ESPACES DE LOISIRS À L'INFINI & PASSEZ COMMANDE EN QUELQUES CLICS SUR EASY-MH.COM

✓ Disponibilité de votre pièce affichée en temps réel sur le site





RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ DE NOS UNIVERS
SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.EASY-MH.COM



SERVICE DISPONIBLE
24H/24 ET 7J/7



+ DE 7000 RÉFÉRENCES
DISPONIBLES



UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
À VOTRE ÉCOUTE

- TOITURE
- BARDAGE
- PORTES
- FENÊTRES
- UNIVERS SÉJOUR
- UNIVERS CHAMBRE

- UNIVERS CUISINE
- UNIVERS SALLE DE BAIN
- WC / TOILETTES
- EAU
- GAZ
- ÉLECTRICITÉ

- LUMINAIRES
- CHAUFFAGE / CLIMATISATION
- SOL / CLOISON / PLAFOND
- CHASSIS / ATTELAGE
- QUINCAILLERIE
- ENTRETIEN / OUTILLAGE / ACCESSOIRES



EasyMH

24, rue Notre Dame - 02360 ROZOY-SUR-SERRE

Tél. (+33) 0323 913 190

Fax (+33) 0323 985 280

contact@easy-mh.com

www.easy-mh.com

RCS Paris 398 231 951 - Code TVA FR 21 398 231 951

Retrouvez nos conditions générales de ventes
sur notre site internet easy-mh.com



www.easy-mh.com